

CAMIÓN CAMC H08 FLEET



FICHA TÉCNICA



PHN
ARGENTINA

CAMION CAMC H08 FLEET

Especificaciones



CABINA

CAMC H08 con techo plano, A/C, radio, amortiguador mecánico, asiento neumático, bluetooth, MP3 e interior de lujo

MOTOR

Motor / Modelo	CAMC CM6D1842050 (con freno motor)
Tipo de combustible	Diesel
Potencia nominal/caballos de fuerza (kw/hp)	309/420
Velocidad nominal (rpm)	1.900
Desplazamiento (L)	9.84
Cilindros	6
Tipo de controlador	Electrónico, controlado por la ECU.

TRANSMISION

Proveedor	RÁPIDO
Modelo	12JSDX220TA-B, con Servo, toma de fuerza, retardador hidráulico
Relación de velocidad	12

CHASIS

Tipo de tracción	6 x 4
Dimensión total (mm)	8670 x 2540 x 3460
Distancia entre ejes (mm)	3900+1350
Peso en vacío (kg)	12.500
Clasificación GVW / GVW (kg)	25.000 / 30.000

MARCO

Tamaño	Altura: 310mm, Ancho: 90mm, Grosor: 8mm + 8 mm
--------	--

EJE DELANTERO

ISUZU con doble sección en forma de T. Capac. nominal: 7.5T

EJE TRASERO

Mercedes-Benz doble reducción y bloqueo diferencial entre ejes	
Capacidad nominal	16T
Resorte	9 / 12

* Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin aviso previo.

CAMION CAMC H08 FLEET

MAIN FEATURES

Motor / Modelo	CAMC CM6D1842050 (con freno motor)
Potencia nominal/caballos de fuerza (kw/hp)	309/420
Caja de velocidades	MANUAL
Tracción	6 x 4
Neumáticos tipo: 12.00R20(18PR) neumático de acero, 10+1 piezas.	



3 Settings Configuraciones

Tractor Solo
Tractor Con Mixer 9m³
Tractor Con Volcadora 18m³





CONTACTO

 @phnargentina

 /PHNArgentina

 phnargentina.com.ar

 info@phnargentina.com.ar



(+54) 2920
500 666